

PROFESSIONAL DRIVERS

Precision machined vapor blast tips for a precise fit
Pointes usinées avec précision et finies par sablage humide pour un ajustement précis
Puntas de chorros de vapor maquinadas con precisión para un ajuste preciso

High torque acetate handle for superior durability and solvent resistance
Poignée résistante en acétate pour une durabilité supérieure et la résistance aux solvants
Mango de acetato de par elevado de gran durabilidad y resistencia superior a los disolventes

Custom heat-treated alloy steel blades
Lames spéciales en alliage d'acier trempé
Hojas de acero de aleación termotratado especiales

Nickel chrome finish for exceptional corrosion resistance
Finition nickel-chrome pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
Acabado de níquel y cromo que ofrece una resistencia excepcional a la corrosión

Made in the USA
Fabriqué aux É.-U.
Hecho en EUA

NEW SLOTTED SCREWDRIVERS



NO.	DIAMETER		BLADE LENGTH		OVERALL LENGTH	
	in	mm	in	mm	in	mm
S182A 1/8"x2-1/4"	0.75	19.05	2.25	57.15	5.00	127.00
S363A 3/16"x3"	1.06	26.92	3.00	76.20	6.70	170.18
S366A 3/16"x6"	1.06	26.92	6.00	152.40	9.70	246.38
S144A 1/4"x4"	1.19	30.23	4.00	101.60	8.20	208.28
S146A 1/4"x6"	1.19	30.23	6.00	152.40	10.20	259.08
S116A 1/4"x16"	1.19	30.23	16.00	406.40	20.20	513.08
S566A 5/16"x6"	1.31	33.27	6.00	152.40	10.70	271.78
S568A 5/16"x8"	1.31	33.27	8.00	203.20	12.70	322.58
S388A 3/8"x8"	1.31	33.27	8.00	203.20	12.70	322.58
S382A 3/8"x12"	1.31	33.27	12.00	304.80	16.70	424.18
S141A 1/4"x1.5"	1.19	30.23	1.50	38.10	3.50	88.90

NEW PHILLIPS SCREWDRIVERS



NO.	DIAMETER		BLADE LENGTH		OVERALL LENGTH	
	in	mm	in	mm	in	mm
P021A #0x2-1/2"	0.75	19.05	2.50	63.50	5.25	133.35
P103A #1x3"	1.06	26.92	3.00	76.20	6.70	170.18
P106A #1x6"	1.06	26.92	6.00	152.40	9.70	246.38
P204A #2x4"	1.19	30.23	4.00	101.60	8.20	208.28
P206A #2x6"	1.19	30.23	6.00	152.40	10.20	259.08
P216A #2x16"	1.19	30.23	16.00	406.40	20.20	513.08
P306A #3x6"	1.31	33.27	6.00	152.40	10.70	271.78
P201A #2x1.5"	1.19	30.23	1.50	38.10	3.50	88.90

NEW HOLLOW SHAFT NUT DRIVERS



NO.	DIAMETER		BLADE LENGTH		OVERALL LENGTH	
	in	mm	in	mm	in	mm
N316A 3/16"x3-1/4"	1.06	26.92	3.25	82.55	6.95	176.53
N140A 1/4"x3-1/4"	1.06	26.92	3.25	82.55	6.95	176.53
N516A 5/16"x3-1/4"	1.19	30.23	3.25	82.55	7.45	189.23
N132A 11/32"x3-1/4"	1.19	30.23	3.25	82.55	7.45	189.23
N380A 3/8"x3-1/4"	1.19	30.23	3.25	82.55	7.00	177.80
N716A 7/16"x4"	1.31	33.27	4.00	101.60	8.70	220.98
N120A 1/2"x4"	1.31	33.27	4.00	101.60	8.70	220.98

NEW TORX® SCREWDRIVERS



NO.	DIAMETER		BLADE LENGTH		OVERALL LENGTH	
	in	mm	in	mm	in	mm
T062A T6x2"	0.63	16.00	2.00	50.80	4.50	114.30
T103A T10x3"	0.88	22.35	3.00	76.20	6.25	158.75
T153A T15x3"	0.88	22.35	3.00	76.20	6.25	158.75
T203A T20x3"	1.06	26.92	3.00	76.20	6.25	158.75
T253A T25x3"	1.06	26.92	3.00	76.20	6.70	170.18
T274A T27x4"	1.19	30.23	4.00	101.60	8.20	208.28
T304A T30x4"	1.19	30.23	4.00	101.60	8.20	208.28
T406A T40x6"	1.31	33.17	6.00	152.40	10.70	271.78

Torx® is a registered trademark of Acument Intellectual Properties, LLC.
Torx® est une marque déposée d'Acument Intellectual Properties, LLC.
Torx® es una marca registrada de Acument Intellectual Properties, LLC.

NEW 6 'n 1 MULTI-BIT SCREWDRIVER



NO.	FOR USE WITH	TIP #1	TIP #2
61A	Slotted screws	3/16 	1/4 
	Phillips screws	#1 	#2 
	Nutdriver	1/4 	5/16 

NEW SQUARE RECESS SCREWDRIVERS



NO.	DIAMETER		BLADE LENGTH		OVERALL LENGTH	
	in	mm	in	mm	in	mm
R103A #1x3"	1.06	26.92	3.00	76.20	6.70	170.18
R204A #2x4"	1.19	30.23	4.00	101.60	8.20	208.28

NEW POINTED TIPS



NO.	DIAMETER		BLADE LENGTH		OVERALL LENGTH	
	in	mm	in	mm	in	mm
AWL3A 3" Awl/Scribe	1.06	26.92	3.00	76.20	6.70	170.18
ASS3A 3" Screw Starter	1.06	26.92	3.00	76.20	6.70	170.18

SCREWDRIVERS / NUT DRIVERS

CODE BLUE®

High torque, 3-sided HOLD-E-ZEE® Code Blue® grips

Poignées 3 pans HOLD-E-ZEE® Code Blue® pour couple élevé

Mangos de tres lados HOLD-E-ZEE® Code Blue® de alta torsión

Screwdrivers with Go-Thru steel blades for added strength

Tournevis avec lame en acier enfoncée sur toute la longueur pour la force supplémentaire

Destornilladores con hojas de acero que traspasan la llave para la fuerza agregada

Screwdrivers with magnetic tips

Tournevis avec embouts aimantés

Destornilladores con puntas magnéticas

Nut drivers with full hollow shafts

Tournevis à douille avec tiges entièrement creuses

Desarmadores de caja con ejes plenamente huecos

Laser etched steel caps for easy identification

Capuchons gravés au laser pour une meilleure identification

Casquillos de acero grabados a láser para fácil identificación

⊖ SLOTTED SCREWDRIVERS



NO.	DIAMETER		BLADE LENGTH		OVERALL LENGTH	
	in	mm	in	mm	in	mm
S141CB	1/4	6.35	1.50	38.10	4.00	101.60
S144CB	1/4	6.35	4.00	101.60	8.50	215.90
S146CB	1/4	6.35	6.00	152.40	10.50	266.70
S364CB	3/16	4.76	4.00	101.60	8.25	209.55
S366CB	3/16	4.76	6.00	152.40	10.25	260.35
S368CB	3/16	4.76	8.00	203.20	12.25	311.15
S388CB	3/8	9.53	8.00	203.20	13.00	330.20

⊕ PHILLIPS SCREWDRIVERS



NO.	DIAMETER		BLADE LENGTH		OVERALL LENGTH	
	in	mm	in	mm	in	mm
P104CB NO. 1+	3/16	4.76	4.00	101.60	8.25	209.55
P201CB NO. 2+	1/4	6.35	1.50	38.10	4.00	101.60
P204CB NO. 2+	1/4	6.35	4.00	101.60	8.75	222.25
P206CB NO. 2+	1/4	6.35	6.00	152.40	10.75	273.05
P306CB NO. 3+	3/8	9.53	6.00	152.40	11.00	279.40

⊙ HOLLOW SHAFT NUT DRIVERS



NO.	DIAMETER		BLADE LENGTH		OVERALL LENGTH	
	in	mm	in	mm	in	mm
N132CB	11/32	8.73	3.00	76.20	7.50	190.50
N120CB	1/2	12.70	3.00	76.20	7.50	190.50
N140CB	1/4	6.35	3.00	76.20	7.50	190.50
N316CB	3/16	4.76	3.00	76.20	7.50	190.50
N380CB	3/8	9.53	3.00	76.20	7.50	190.50
N516CB	5/16	7.94	3.00	76.20	7.50	190.50
N716CB	7/16	11.11	3.00	76.20	7.50	190.50

6 'n 1 SCREWDRIVER



NO.	FOR USE WITH	TIP #1	TIP #2
61CB	Slotted screws	3/16 ⊖	1/4 ⊖
	Phillips screws	#1 ⊕	#2 ⊕
	Nutdriver	1/4 ⊙	5/16 ⊙

2 'n 1 SCREWDRIVER



NO.	FOR USE WITH	TIP
CJ21CB 25/jar	Slotted screws	5/32 ⊖
	Phillips screws	#1 ⊕

BOTTLE OPENER



NO.	OVERALL LENGTH	
	in	mm
BOCB	6.25	158.75



When using this product, always wear Eye Protection that meets A.N.S.I. Z87.1 requirements.

N'utilisez jamais ce produit sans porter une protection oculaire conforme aux exigences de la norme ANSI Z87.1.

Cuando utilice este producto, siempre protéjase los ojos con equipos que cumplan con los requisitos de A.N.S.I. Z87.1.

Made to A.N.S.I. standards in China.

Fait en Chine selon les normes A.N.S.I.

Hecho en China según los estándares A.N.S.I.

GIFT SETS

NEW



SD-10A

Professional screwdrivers included:

P103A – #1x3" phillips, P106A – #1x6" phillips, P204A – #2x4" phillips, P206A – #2x6" phillips, P306A – #3x6" phillips, S363A – 3/16"x3" slotted, S366A – 3/16"x6" slotted, S144A – 1/4"x4" slotted, S146A – 1/4"x6" slotted, S566A – 5/16"x6" slotted

Tournevis professionnels inclus : P103A – #1x3 po cruciforme, P106A – #1x6 po cruciforme, P204A – #2x4 po cruciforme, P206A – #2x6 po cruciforme, P306A – #3x6 po cruciforme, S363A – 3/16 x 3 po pour vis à fente, S366A – 3/16 x 6 po pour vis à fente, S144A – 1/4 x 4 po pour vis à fente, S146A – 1/4 x 6 po pour vis à fente, S566A – 5/16 x 6 po pour vis à fente

Destornilladores profesionales incluidos: P103A – Phillips #1x3", P106A – Phillips #1x6", P204A – Phillips #2x4", P206A – Phillips #2x6", P306A – Phillips #3x6", S363A – Hoja plana de 3/16"x3", S366A – Hoja plana de 3/16"x6", S144A – Hoja plana de 1/4"x4", S146A – Hoja plana de 1/4"x6", S566A – Hoja plana de 5/16"x6"

NEW



SD-6A

Professional screwdrivers included:

P103A – #1x3" phillips, P204A – #2x4" phillips, P206A – #2x6" phillips, S363A – 3/16"x3" slotted, S144A – 1/4"x4" slotted, S146A – 1/4"x6" slotted

Tournevis professionnels inclus :

P103A – #1x3 po cruciforme, P204A – #2x4 po cruciforme, P206A – #2x6 po cruciforme, S363A – 3/16 x 3 po pour vis à fente, S144A – 1/4 x 4 po pour vis à fente, S146A – 1/4 x 6 po pour vis à fente

Destornilladores profesionales incluidos:

P103A – Phillips #1x3", P204A – Phillips #2x4", P206A – Phillips #2x6", S363A – Hoja plana de 3/16"x3", S144A – Hoja plana de 1/4"x4", S146A – Hoja plana de 1/4"x6"

NEW



SD-5A

Precision professional screwdrivers included:

P000A – #000x1-1/2" phillips

P002A – #00x2" phillips

P021A – #0x2-1/2" phillips

S182A – 1/8"x2-1/4" slotted

S332A – 3/32"x2" slotted

Tournevis professionnels de précision inclus :

P000A – #000x1-1/2 po cruciforme, P002A – #00x2 po cruciforme, P021A – #0x2-1/2 po cruciforme, S182A – 1/8 x 2-1/4 po pour vis à fente, S332A – 3/32 x 2 po pour vis à fente

Destornilladores profesionales de precisión incluidos:

P000A – Phillips #000x1-1/2", P002A – Phillips #00x2", P021A – Phillips #0x2-1/2", S182A – Hoja plana de 1/8"x2-1/4", S332A – Hoja plana de 3/32"x2"

NEW



ND-7A

Professional hollow shaft nut drivers included:

N316A – 3/16", N140A – 1/4", N516A – 5/16", N132A – 11/32", N380A – 3/8", N716A – 7/16", N120A – 1/2"

Tournevis professionnels à douille à tige creuse inclus :

N316A – 3/16 po, N140A – 1/4 po, N516A – 5/16 po, N132A – 11/32 po, N380A – 3/8 po, N716A – 7/16 po, N120A – 1/2 po

Aprieta tuercas profesionales de eje hueco incluidos:

N316A – 3/16", N140A – 1/4", N516A – 5/16", N132A – 11/32", N380A – 3/8", N716A – 7/16", N120A – 1/2"

NEW



TS-5A

Torx® professional screwdrivers included:

T103A – T10x3", T153A – T15x3",

T203A – T20x3", T253A – T25x3",

T304A – T30x4"

Tournevis professionnels Torx® inclus :

T103A – T10x3 po, T153A – T15x3 po, T203A – T20x3 po, T253A – T25x3 po, T304A – T30x4 po

Destornilladores profesionales Torx® incluidos:

T103A – T10x3", T153A – T15x3", T203A – T20x3", T253A – T25x3", T304A – T30x4"

NEW



TP-5A

Precision Torx® professional screwdrivers included:

T051A – T5x1-1/2", T062A – T6x2",

T072A – T7x2", T082A – T8x2-1/2",

T092A – T9x2-1/2"

Tournevis professionnels Torx® de précision inclus :

T051A – T5x1-1/2 po, T062A – T6x2 po, T072A – T7x2 po, T082A – T8x2-1/2 po, T092A – T9x2-1/2 po

Destornilladores profesionales de precisión Torx® incluidos:

T051A – T5x1-1/2", T062A – T6x2", T072A – T7x2", T082A – T8x2-1/2", T092A – T9x2-1/2"

NEW



HP-4A

Set includes:

AWL2A – 2" professional round awl screwdriver

A902A – small 90° pick

A180A – small 180° hook

APRBA – small complex probe

Comprend :

AWL2A – Tournevis professionnel à poinçon rond 2 po

A902A – petit pic à 90°

A180A – petit crochet à 180°

APRBA – petite sonde complexe

El juego incluye:


AWL2A – destornillador punzón redondo profesional de 2"

A902A – extractor pequeño de 90°

A180A – gancho pequeño de 180°

APRBA – sonda compleja pequeña

GIFT SETS



SD-7CB

Code Blue® screwdrivers included:


S144CB – 1/4"x4" slotted, S146CB – 1/4"x6" slotted, S364CB – 3/16"x4" slotted, S388CB – 3/8"x8" slotted, P104CB – #1x4" phillips, P204CB – #2x4" phillips, P306CB – #3x6" phillips

Tournevis Code Blue® inclus :

S144CB – 1/4 x 4 po pour vis à fente, S146CB – 1/4 x 6 po pour vis à fente, S364CB – 3/16 x 4 po pour vis à fente, S388CB – 3/8 x 8 po pour vis à fente, P104CB – #1x4 po cruciforme, P204CB – #2x4 po cruciforme, P306CB – #3x6 po cruciforme

Destornilladores Code Blue® incluidos:

S144CB – Hoja plana de 1/4"x4", S146CB – Hoja plana de 1/4"x6", S364CB – Hoja plana de 3/16"x4", S388CB – Hoja plana de 3/8"x8", P104CB – Phillips #1x4", P204CB – Phillips #2x4", P306CB – Phillips #3x6"



ND-7CB

Code Blue® hollow shaft nut drivers included:

N316CB – 3/16", N140CB – 1/4", N516CB – 5/16", N132CB – 11/32", N380CB – 3/8", N716CB – 7/16", N120CB – 1/2"

Tournevis à douille à tige creuse Code Blue® inclus :

N316CB – 3/16 po, N140CB – 1/4 po, N516CB – 5/16 po, N132CB – 11/32 po, N380CB – 3/8 po, N716CB – 7/16 po, N120CB – 1/2 po

Aprietatuercas de eje hueco Code Blue® incluidos:

N316CB – 3/16", N140CB – 1/4", N516CB – 5/16", N132CB – 11/32", N380CB – 3/8", N716CB – 7/16", N120CB – 1/2"

MD-7CB

Code Blue® hollow shaft nut drivers included:

5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm

Tournevis à douille à tige creuse Code Blue® inclus :

5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm et 11 mm

Aprietatuercas de eje hueco Code Blue® incluidos:

5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm y 11 mm



PC-1

Pro's Choice

Set includes: 424, 426, 440®, 460 tongue and groove pliers packaged in a foam tray.

Pro's Choice

Kit comprenant : pinces multiprises 424, 426, 440® et 460 dans un plateau en mousse.

Pro's Choice

El juego incluye: pinzas de extensión 424, 426, 440® y 460 empaquetadas en una bandeja de espuma.



PC-2

Pro's Choice II

Set includes: 420® tongue and groove plier, 337 cutting plier, 317 long nose plier, 548 slip joint plier packaged in a foam tray.

Pro's Choice II

Kit comprenant : pince multiprise 420®, pinces coupantes 337, pinces à long bec 317 et pinces à charnière coulissante 548 dans un plateau en mousse.

Pro's Choice II

El juego incluye: pinza de extensión 420®, alicate de corte 337, alicate de punta larga 317 y pinza de unión móvil 548 empaquetadas en una bandeja de espuma.

NEW



PC-3

Pro's Choice III

Set includes: 426, 440®, 460, 480 tongue and groove pliers packaged in a foam tray.

Pro's Choice III

Kit comprenant : pinces multiprises 426, 440®, 460 et 480 dans un plateau en mousse.

Pro's Choice III

El juego incluye: pinzas de extensión 426, 440®, 460 y 480 empaquetadas en una bandeja de espuma.